



PARTUMONLINE

Deur hangt door aan sluitzijde en is
niet meer haaks

Glas van deur opnieuw uitblokken

Stappenplan


1. Glaslatten los halen
2. Glas opnieuw uitblokken
3. Glasplaatjes borgen
4. Glaslatten terug plaatsen

Stap 1: Glaslatten loshalen

- <https://www.partumonline.nl/instructie/glaslatten-kunststof-kozijnen-loshalen>
- <https://www.partumonline.nl/instructie/glaslat-verwijderen-aluminium-kozijn>
- LET OP: HET GLAS KAN VALLEN, ZORG ER VOOR DAT IEMAND JE HELPT EN HET GLAS TEGENHOUDT.

Stap 2: glas uitblokken


HET GLAS WORDT GEBRUIKT ALS SCHOOR



Met glas blokjes
diagonaal A 2 mm
langer maken dan
diagonaal B

De deur gaat
anders
doorhangen op
eigen gewicht en
wil dan niet goed
sluiten

Stap 3: glas plaatjes verlijmen



Onder de verticale glasplaatjes even een beetje kit doen tussen deurframe en glas. Zodat de glasplaatjes niet kunnen vallen als de deur een keer hard dicht geslagen wordt

Stap 4: Glaslatten terug plaatsen

- Eerst de horizontale glaslatten
- Dan de verticale

Einde